

CATÁLOGO DE PEÇAS

2022

VERSÃO 2.0 (JUN.2022)

POLIAS E TENSIONADORES
POLITENS

ÍNDICE (MONTADORA)

Montadora	Pág.
Agrale	01
Citroen	02
DAF	03
Dodge	04
Fiat	04
Ford	05
G.M.	09
Hyundai	10
Iveco	10
Land Rover	13
Mercedes	14
Mitsubishi	20
Nissan	20
Peugeot	21
Renault	21
Scania	22
Toyota	26
Volkswagen	28
Volkswagen-MAN	33
Volvo	35
Agrícola e Construção	38

ÍNDICE (CÓDIGO)

Cód	Pág.	Cód	Pág.	Cód	Pág.	Cód	Pág.
12	5/28/35	243	35	636	30	677	19
13	5/28	244	36	637	4	678	23
183	5/28	245	7/10/39	640	30	679	23
184	5/28	246	15	642	30	680	24
185	5	247	22	642CP	31	681	24
186	3/28/38	248	22	643	2/4/11/16/21	682	37
187	3/10/28/38	249	22	644	23	683	24
188	5/29/38	250	15	645	23	684	24
189	6/37	251	15	646	26	685	24
190	3/6/29/38	252	1/29	647	26	688	24
192	14	254	22	649	3/11/40	689	25/33
194	29/38	255	22	650	16	690	25
195	14	256	33	651	17	691	8/12/40
196	1/6/9/20	257	36	652	3/11	692	33
213	38	258	10/39	653	17	693	34
214	6/9/13/14	259	7	654	27	694	32/37
215	10/20	260	30/39	655	17	695	32
216	10/20	261	33	656	17	697	14
218	14	262	40	660	8/31	698	19
219	14	263	40	661	17/31/36	699	37
222	14	264	36	662	31	700	40
223	15	265	7	663	17/31/36	751	2/4/12
224	6	267	7	664	18	752	2/4/12/21
225	29/39	270	36	665	2/4/11/21		
230	22/39	600	1/4/20	667	23		
233	26	609	11	668	1/31		
234	26	627	26	669	8/9/13/18		
235	6/9/13/15/19	628	26	670	18		
237	15	629	7/9/13/16/20	671	18/23/37		
238	7/29	630	3/30	672	1/8/33		
239	35	631	30	673	1/8/33		
240	35	632	16/25	674	18		
241	35	633	16	675	18		
242	35	635	16	676	19		



196 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:

940703410074
6008001592002

Nytron: 7819

Dayco: DYV701

Aplicação: Volare A5/A6 MWM Sprint 4.07TCA 03/04 / Volare MWM V5/V6 M. Eletro. Sprint 4.07 TCE 06/08 / Volare MWM V6 GIII Motor Sprint 4.07 TCA 11 / Volare MWM V6 Motor Sprint 4.07 TCA 05/06

Dados

Ø70x26

Refil:

600

www



252 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:

6009101016009 - Agrale
961203410046 - MWM

Aplicação: Volare W8/ W9 Eletronico / MWM Acteon 4.12TCE / 6.12TCE

Dados

Ø90x36

Refil:

668

www



600 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:

940703410074

Nytron: 1129

Dayco: DYV700

Aplicação: Volare MWM


Dados

Ø70x26

Aplicado no tensor:

196

www



668 Polia Refil Tensor Correia do Motor

Cód. Original:

6009101016009 - Agrale
961203410046 - MWM

Aplicação: Volare W8 Eletronico MWM Acteon 4.12TCE / 6.12TCE

Dados

Ø90x36

Aplicado no tensor:

252

www



672 Polia Poli "V" do Motor

Cód. Original:

4991240 / 5265369
/ 52566103 /
6112101253000

Aplicação: 8700LX/10000LX Motor Cummins ISF 2.8/3.8

Dados

Ø72x38

www



673 Polia Lisa do Motor

Cód. Original:

5254599 / 5260382
6025001338004

Aplicação: 8700LX/10000LX Motor Cummins ISF 2.8/3.8

Dados

Ø65x36

www



643 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
504086948 / 081838

Nytron: 1313

Dayco: DYV610

Aplicação: Jumper (2004/06)

Dados
Ø70x26

www



665 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
6453KH / 6453SQ

Nytron: 1316

Dayco: APV1040

Gates: T36401

Aplicação: Jumper 2.8 8V TD (00 a 09)

Dados
Ø70x25

www



751 Polia da Correia Dentada

Cód. Original:
083032

Nytron: 7751

Dayco: DYT247

Aplicação: Jumper 2.8 8V HDI (00 a 09)

Dados
Ø64x34

www



752 Polia da Correia Dentada

Cód. Original:
99461357 / 99432547

Nytron: 7752

Dayco: DYT251

Aplicação: Jumper 2.8 Diesel

Dados
Ø67x34

www



186 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
1704635 / 4939368 /
5259022 / 3976834

Outros: APV2703 /
T36093

Aplicação: LF45 EURO 6 2000/...

Dados
Ø74x32

Refil:
640

www



187 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
1406486 / 1702525 /
1399691 / 82309

Gates: T38584


Outros: APV 2731

Aplicação: LF 55 FT 55.180 / LF 55 FT
55.220 / LF 55 FT 55.220 / LF 55 FT 55.250
/ LF 55 FT 55.250 / LF 55 FT 55.280 / LF 55
FT 55.290

Dados
Ø85x32

Refil:
642

www



190 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
CBU 1688 / CBU 2548 /
CBU2622

Nytron: 7837

Dayco: 89415

Aplicação: FA45 / FA55

Dados
Ø74x39

Refil:
013

www



630 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
1704645 / 4991240 /
5356103

Outros: APV2703 /
T36093

Aplicação: FA45 / FA55

Dados
Ø72x34

www



649 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
1399614 / 1702527

Outros: APV 1086 /
NY1315 / T36196

Aplicação: LF 55 FT 55.180 / LF 55 FT
55.220 / LF 55 FT 55.250 / LF 55 FT 55.280
/ LF 55 FT 55.290

Dados
Ø95x32

www



652 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
1399613
1702526

Dayco: APV1085

Gates: T36516

Aplicação: LF-45 LF-55 / CF65

Dados
Ø65x32

www


637 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
5086958AA
Nytron: 1126

Aplicação: Dodge Ram 2500/3500
Cummins 5.9-6.7 03/...
Fabricada em Aço

Dados
Ø74x39

[www](#)
FIAT

600 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
500344132
Nytron: 1129
Dayco: DYV700

Aplicação: Ducato 2.8/2.8T
Ø70,0x26,0

Dados
Ø70x26

[www](#)

**Aplicado
no tensor:**
196


643 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
504065878 / 081838
Nytron: 1313
Dayco: DYV610

Aplicação: Ducato (2006/07)

Dados
Ø70x26

[www](#)

665 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
504106751 / 500346226
Nytron: 1316
Dayco: APV1040
Gates: T36401

Aplicação: Ducato 2.8 Turbo JTD
Eletrônico 8V DS (06 a 09)

Dados
Ø70x25

[www](#)

751 Polia da Correia Dentada

Cód. Original:
4740847
Nytron: 7751
Dayco: DYT247

Aplicação: Ducato 2.5
Ø 64.0

Dados
Ø64x34

[www](#)

752 Polia da Correia Dentada

Cód. Original:
99432547
Nytron: 7752
Dayco: DYT251

Aplicação: Ducato 2.5/2.8
Ø 67.0

Dados
Ø67x34

[www](#)



012 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
3937553 / BG1T10B300AA

Aplicação: F12000/F14000 C/ Ar Cond.
Motor / Cummins / F16000 1999/...

Dados
Ø74x39

www

Aplicar no tensor:
188/189



013 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
3936210 / BF0T10B300BA
1704645 / 4991240 /
5356103

Aplicação: Ford Cargo Todos / F250
Motor Cummins

Dados
Ø73x32

www

Aplicar no tensor: 190



183 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
T12145275

Nytron: 7719

Dayco: DYV726

Aplicação: Caminhões/ F600 .../92 -
F12000 .../92 - Cargo1313 / Ford Sapão
MWM 229 / Polia Ø 98m/m

Dados
Ø98x18

www



184 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
2RP903157 /
941003410016

Nytron: 7718

Dayco: DYV723

Aplicação: Onibus B-1618 / 1621 - 93/98
/ Caminhões F12000/F14000HD / 95/98
Motor MWM X10

Dados
Ø90x30

www

Refil: 660



185 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
T111452275A /
WD8T10145B


Nytron: 7728

Dayco: DYV716

Aplicação: P/ Caminhões / F1000 92/96
- F4000 MWM 93/96 - F7000 78/80 - F4000
/ F11000 / F14000 / F19000 / F21000 /
F22000 / Motor MWM 229

Dados
Ø85x18

www



188 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
3967188 / BG1T10B300AA
/ 3937553/ 3936210

Nytron: 7836


Dayco: 89409

Aplicação: F12000/F14000 sem Ar. Cond.
/ Motor Cummins / F16000 - 1999/...

Dados
Ø74x39

www

Refil: 012



189 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
3937566 / 3967189 / BF-
OT10B300DA

Dayco: DYV89414

Aplicação: Caminhões Ford C/ Ar. Cond.
/ F350/F4000 Cummins

Dados
Ø74x39

Refil: 012

www



190 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
3936210 / BF0T10B300BA

Nytron: 7837

Dayco: 89415

Aplicação: Caminhão Ford Cargo Todos /
F250 S/ Ar Cond. Motor Cummins

Dados
Ø73x32

Refil: 013

www



196 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
940703410074 /
BF9T10B300AA
6008001592002

Nytron: 7819

Dayco: DYV701

Aplicação: F250 Motor MWM 6.07 TCA
Caminhões F350 / Motor MWM 4.2

Dados
Ø70x26

Refil: 600

www



214 Tensor da Correia Dentada

Cód. Original:
BF5T6B209A / BF5T6B209B
/ BF7T6B209A / BF7T6B209

Nytron: 7739

Dayco: ATB2591

Aplicação: Ranger HSD Maxion 98/...
Ranger 2.5/2.8 Power Stroker

Dados
Ø65x35 /
Ø67x11

Refil: 629

www



224 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
3965589 /
BH0X-10B300AA

Aplicação: Cargo Médio/Pesado / Eletrô-
nico 2005 até 2011

Dados

www



235 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
BF5T10B300A /
BG2T10B300AA

Nytron: 7832

Aplicação: F1000 2.5 Maxion 96/98
Ranger 2.5 Max 97/03

Dados
Ø85x29

Refil: 669

www



238 Suporte Completo Polia Poli“V”

Cód. Original:
3358265 / BG5X2S884AA
Outros: Sdubo S9129

Aplicação: 815 Ford Cargo Eletrônico /
2005/... / Cargo Extra Pesado 2638

Dados
Ø72.5x34

www



245 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
DC466A228AA
Dayco: APV1048

Aplicação: Cargo 2842 extra-pesado
2013/...

Dados
Ø45x74

www



259 Tensor Correia do Motor

Cód. Original:
TNR 145 927
Nytron: 7702

Aplicação: F12000 F14000HD SAPÃO
92/95 com motor MWM 229 2 CANALETAS

Dados
Ø98x36

www



265 Suporte Completo Polia Poli“V”

Cód. Original:
BG6X2S884AA/ 3358266

Aplicação: CARGO 2632E/ 2932E/
4432E/ 4532E/ 5032E/ 6332E/ NOVO
CARGO 1932/ 2632/ 3132/ 3133 (2011...)
MOTOR CUMMINS 6 CTAA/ ISC
ELETRÔNICO

Dados
Ø72.5x34

www



267 Tensor de Correia do Motor

Cód. Original:
DC466A228CA

Aplicação: Cargo 2042 / 2842
(2013 - 2020)

Dados

www



629 Polia da Correia Dentada

Cód. Original:
BF5T6B209A /
BF5T6B209B /
BF7T6B209A / BF7T6B209
Nytron: 2072

Aplicação: Ranger HSD Maxion 98/... /
Ranger 2.5/2.8 Power Stroker

Dados
Ø65x35

**Aplicar no
tensor:** 214

www



660 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
2RP903157

Aplicação: Onibus B-1618/1621 93/98 /
Caminhões F12000/F14000HD 95/98/ Motor
MWM X10 / Polia com Rolamento

Dados
Ø92x30

www

**Aplicar no
tensor:** 184



669 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
BF5T10B300A /
BG2T10B300AA

Aplicação: F1000 2.5 Maxion 96/98 /
Ranger 2.5 Max 97/03

Dados
Ø85x29

www

**Aplicar no
tensor:** 235



672 Polia Poli "V" do Motor

Cód. Original:
4991240 / 5256103 /
5265369

Dayco: DYV723

Aplicação: Ford F-350 / F-4000 / Motor
Cummins ISF 2.8/3.8

Dados
Ø72x38

www



673 Polia Lisa do Motor

Cód. Original:
5254599 / 5260382 /
23B903165C

Aplicação: Ford F-350 / F-4000 / Motor
Cummins ISF 2.8/3.8

Dados
Ø65x36

www



691 Polia do Alternador

Cód. Original:
BH2X2884AA

Aplicação: CARGO EXTRA PESADO
2013...

Dados
Ø74x47

www



196 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
940703410074 / 93342438
/ 93342246 / 93354738 /
6008001592002
Nytron: 7819
Dayco: DYV701

Aplicação: Blazer / S10 / 2.8 Turbo Diesel
HSB 01/...

Dados
Ø70x26

Refil: 600

www



214 Tensor da Correia Dentada

Cód. Original:
ERR1972A / ETC 8560A
Nytron: 7739
Dayco: ATB2591

Aplicação: Blazer / S10 2.2 95/00
Blazer / S10 2.5 Diesel 96/00

Dados
Ø64x34 /
Ø67x35

Refil: 629

www



235 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
70520171 / 70992880
Nytron: 7832

Aplicação: Blazer 2.5 Maxion / S10 2.5
Maxion

Dados
Ø85x29

Refil: 669

www



629 Tensor da Correia Dentada

Cód. Original:
ERR1972A / ETC8560A
Nytron: 2072
Dayco: DYT270-R

Aplicação: Blazer / S10 2.2 95/00 / Blazer
/ S10 2.5 Diesel 96/00 / Monza/ S10 91/93

Dados
Ø65x35

Refil: 214

www



669 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
70520171 / 70992880

Aplicação: Blazer 2.5 Maxion / S10 2.5
Maxion

Dados
Ø85x29

Refil: 235

www



215 Tensor da Correia Dentada

Cód. Original:
MD050125 / 2335742030
Nytron: 7757

Aplicação: HR 2.5 TCI Diesel/ Galloper /
2.5 Diesel / H100 2.5 Diesel

Dados
Ø58x21

www



216 Tensor da Correia Dentada

Cód. Original:
2441026000 / 2441022020
/ 2441022000
Nytron: 7789

Aplicação: Galloper 2.5 Turbo Diesel
93/96 / H1 2.5 Turbo Diesel 96/00 / H100 2.5
Turbo Diesel

Dados
Ø60x30

www

IVECO



187 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
4898548 / 4891116 /
504315785 / 504065874
Dayco: APV2731

Aplicação: Motor Cummins / Eurocargo
Attack: 230-E24 (06a12) / Eurocargo Tector:
170-E22 (03a11) / Tector:230-E22 (06a11) -
170-E25 (09a12) / 240-E25 (10a12) - 26-E25
(10a12) / 240-E25 S Stradale(10a12)

Dados
Ø85x32

Refil: 642

www



245 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
504046191 / 99436331 /
99471920
Dayco: APV1048

Aplicação: Stralis / Novo Stralis / Eurotec
/ Cursor / Eurotrakker / Novo Trakker / Tector

Dados
Ø45x74

www



258 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
500350419
Dayco: APV 2542
Gates: T38558
Outros: INA 531060820

Aplicação: Euro Star / Euro Stralis / Euro
Tech / Euro trakker / Motor Cursor 13

Dados
Ø70x28

www

**267** *Tensor de Correia do Motor***Cód. Original:**
5801486519**Aplicação:** Iveco com motor cursor**Dados**

www

**609** *Polia da Correia do Motor***Cód. Original:**
98448218**Aplicação:** Daily 2.8 Turbo / Cargo 2.8-2.8 Turbo**Dados**
Ø60x26

www

Nytron: 1234**Dayco:** DYV647**643** *Polia da Correia do Motor***Cód. Original:**
504086948**Aplicação:** Daily 35S14 3.0 / 45S14 3.0 / 50C15 Euro4 / 50C 17 Euro4 3.0 / 55C16 3.0 / 70C16 3.0 Eletronico**Dados**
Ø70x26

www

Nytron: 1313**Dayco:** DYV610**649** *Polia da Correia do Motor***Cód. Original:**
504065878 / 4897031**Aplicação:** Eurocargo Tector 170E22 / 170E24 / 230E22 / 230E24 / Tector 170E25 / 240E25 / 240E25S / 260E25**Dados**
Ø65x32

www

Nytron: 1315**Dayco:** APV1086**652** *Polia da Correia do Motor***Cód. Original:**
504065877 / 2852398 / 4892356**Aplicação:** Eurocargo Tector 170E22 / 170E24 / 230E22 / 230E24 / Tector 170E25 / 240E25 / 240E25S / 260E25**Dados**
Ø65x32

www

Nytron: 1317**Dayco:** APV1085**665** *Polia da Correia do Motor***Cód. Original:**
504106751**Aplicação:** Daily 35S14 / 45S14 / 50C215 / 50C17 / 55C16 3.0 / 70C16 3.0E**Dados**
Ø70x25

www

Nytron: 1316**Dayco:** APV1040**Gates:** T36401

**691** Polia do Alternador


Cód. Original:
504088268 / 504006261

Dayco: APV1060

Aplicação: Eurocargo Cavallino 450-E32T (07 a 12) / Stralis series / Case New Holland: T1804. T2104. T2304. T 7030. 7040. 7050. 7060. 7.220. 7.235. 7.250. 7.260. ...

Dados
Ø74x47

www

**697** Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
504247757

Aplicação: NOVA DAILY 3.0 16V EURO 3 (2008/ 2011 - 70C16 HD) / NOVA DAILY 3.0 16V EURO 5 (2012/ ... - 70C17 HD)

Dados
Ø60x26

www

**751** Polia da Correia Dentada

Cód. Original:
99461358 / 4740847/
2992485

Nytron: 7751

Dayco: DYT247

Aplicação: 35.10/ 35.13/ 38.13/ 40.12/
40.13/ 49.12/50.13

Dados
Ø64x34

www

**752** Polia da Correia Dentada

Cód. Original:
2992484 / 99432547 /
99461357

Nytron: 7752

Dayco: DYT251

Aplicação: Daily 2.8 Turbo Ø 67.0

Dados
Ø67x34

www


214 *Tensor da Correia Dentada*

Cód. Original:
LHV100150 / LHP100860

Nytron: 7739

Dayco: DYT270

Aplicação: Defender 90/ 110/ 130 2.5
92/... / Discovery Maxion .../94

Dados
Ø65x34
Ø67x35

Refil: 629

[www](#)

235 *Tensor da Correia do Motor*

Cód. Original:
0002000970

Aplicação: Defender/ Discovery 2.5 / TD
Maxion 92/...

Dados
Ø85x29

Refil: 669

[www](#)

629 *Polia da Correia Dentada*

Cód. Original:
LHV100150 / LHP100860

Nytron: 2072

Aplicação: Defender 90/ 110/ 130 / 2.5
92/... / Discovery Maxion .../94

Dados
Ø65x35

**Aplicar no
tensor:** 214

[www](#)

669 *Polia da Correia do Motor*

Cód. Original:
0002000970

Aplicação: Defender/ Discovery 2.5 / TD
Maxion 92/...

Dados
Ø85x29

**Aplicar no
tensor:** 235

[www](#)


192 *Tensor da Correia do Motor*

Cód. Original:
9062002070 / 9062002270/
9062001770 / 9062000270
/ 9062001470
Nytron: 7835
Dayco: DYV1055

Aplicação: Caminhões 1938/ 2638/ 712/
715/ 914 / Motor OM904/ OM906/ OM457
Sistema de Ar Condicionado / Micro Onibus
914

Dados
Ø74x34

Refil: 633

www


195 *Tensor da Correia do Motor*

Cód. Original:
4572001770 / 4572200070/
4572002570 / 4572003470
Nytron: 7834
Dayco: DYV1095

Aplicação: 712C/ Accelo 915C / 1938/
2638/ 19445 / Motor OM904/ OM457 / Ano
Todos

Dados
Ø74x39

Refil: 632

www


214 *Tensor da Correia Dentada*

Cód. Original:
A0000300069 / A0000520103
/ A0069904704
Nytron: 7739
Dayco: ATB2591

Aplicação: Sprinter 310/312 / 2.5 HSD
Maxion

Dados
Ø64x34
Ø67x35

Refil: 629

www


218 *Tensor da Correia do Motor*

Cód. Original:
A4572003070/
4572000639 / 4572004270
Nytron: 7866
Dayco: 38663

Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz /
Axor - Séries

Dados
Ø82x34

Refil: 651

www


219 *Tensor da Correia do Motor*

Cód. Original:
4572001470 /
A4572003170/ 4572004570
/ 4572002970/ 4572004370
Nytron: 7869
Dayco: APV2446
Gates: T38662

Aplicação: Caminhões Mercedes-Benz /
Axor - Séries / Actros - 2005...

Dados
Ø78x42

Refil: 656

www


222 *Tensor da Correia do Motor*

Cód. Original:
4572004770 / A4572003270
/ 4572002770 / 4572004470
Nytron: 7864

Aplicação: Caminhão Mercedes-Benz /
OM 457

Dados
Ø75x37

Refil: 670

www


223 *Tensor da Correia do Motor*

Cód. Original:
6462000570 / 6462000270
/ A6112000470 /
A6112000570
Nytron: 7865

Aplicação: Accelo 715C / Sprinter CDI
Eletronico

Dados
Ø70x26
Refil: 643

www


235 *Tensor da Correia do Motor*

Cód. Original:
0002000970
Nytron: 7832
Dayco: DYV1004

Aplicação: Sprinter Maxion 25.5 HSD

Dados
Ø85x29
Refil: 669

www


237 *Tensor da Correia do Motor*

Cód. Original:
9062002670
Nytron: 7855
Dayco: APV1110

Aplicação: OF1417/ OF1722/ Atego
2425/ AXOR2533/ OM904LA/ OM926LA/
OM906LA/ OM924LA

Dados
Ø82x33
Refil: 650

www


246 *Tensor da Correia do Motor*

Cód. Original:
9062004570 / 9062003770/
9062005970 / 9062006770
Nytron: 7863
Dayco: APV2817

Aplicação: Series Atego/ Accelo / Axor

Dados
Ø75x32
Refil: 676

www


250 *Tensor da Correia do Motor*

Cód. Original:
9062001270 / 9062000370
/ 9062004670
Nytron: 7856
Dayco: APV1102

Aplicação: Atego 2426 / Axor 2535

Dados
Ø74x35
Refil: 664

www


251 *Tensor da Correia do Motor*

Cód. Original:
6512001870 / 6512000470
Dayco: APV2982
Gates: T39166

Aplicação: Sprinter 415/ 515 2014/... /
Motor 2.1-2.2 CDI 16V

Dados
Ø65x26

www


629 Polia da Correia Dentada

Cód. Original:
A0000300069 / A000050103
/ A0069904704

Nytron: 2072

Dayco: DYV270

Aplicação: Sprinter 2.5 HSD Maxion

Dados
Ø65x35

www

Aplicar no tensor: 214


632 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
4572001770 / 4572200070/
4572002570 / 4572003470

Nytron: 1204

Aplicação: Mercedes Axor 1835/ 1840/
1843

Dados
Ø74x38

www

Aplicar no tensor: 192


633 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
9062002070 / 9062002270/
9062001770 / 9062000270/
9062001470

Nytron: 1271

Aplicação: Caminhões 1938/ 2638/712
715/914 / Motor OM904/ OM906 / OM457

Dados
Ø74x34

www

Aplicar no tensor: 192


635 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
0002020019

Nytron: 1228

Aplicação: Sprinter CDI Eletronico 311/
313/ 413 / Caminhão Mercedes 715 / com
Motor OM611LA/ 612LA

Dados
Ø70x26

www


643 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
6112000270 / 6112000370 /
6112000470 / 6112000570
/ 6462000270

Nytron: 1313

Dayco: DYV610

Aplicação: Sprinter OM611LA / CDI Ele-
tronico / Accelo 715C OM612LA

Dados
Ø70x26

www

Aplicar no tensor: 223


650 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
9062002670

Nytron: 1264

Aplicação: Onibus OF1417/ OF1722/
Atego 2425/ Axor 2533/ OM904LA/
OM906LA/ OM924LA / OM926LA

Dados
Ø82x33

www

Aplicar no tensor: 237


651 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
A4572003070
Nytron: 1270

Aplicação: MB Axor

Dados
Ø82x34

www

Aplicar no tensor: 218


653 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
A0005500733
Nytron: 1218

Aplicação: L1620/ 915E/ 2423 Ac-celo/ Atego/ Axor OM904/ 906/ 924/ 926LA03/.../ Caminhões e Onibus C/ Motor 457/904/906/924/926

Dados
Ø80x33

www


655 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
9062004470 / 9062003370
Nytron: 1271
Dayco: APV2818
Gates: T36291

Aplicação: Atego Séries/ Axor Séries/ O/ OF/ OH Séries / OM457/ 904/ 906/ 924/ 926

Dados
Ø75x32

www


656 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
4572003170-R /
4572004370
Nytron: 1269

Aplicação: Caminhões Mercedes Axor

Dados
Ø78x42

www

Aplicar no tensor: 219


661 Polia de Desvio (Chapa)

Cód. Original:
0005500833
Nytron: 1126
Outros: Ina F110849-1

Aplicação: Polia em Aço / MBB-1938/ L2638/ LS1938/ L52638/ OM 457/ 906

Dados
Ø80x48

www


663 Polia de Desvio (Nylon)

Cód. Original:
0005500833
Nytron: 1126
Outros: Ina F110849-1

Aplicação: Polia em Nylon / MBB-1938/ L2638/ LS1938/ L52638/ OM 457/ 906

Dados
Ø80x45

www

**664** *Polia Refil*

Cód. Original:
9062001270 / 9062000370

Aplicação: Polia em Aço

Dados
Ø74x35

www

Aplicar no tensor: 250

**669** *Polia Refil*

Cód. Original:
0002000970

Aplicação: Sprinter Maxion 2.5 HSD

Dados
Ø85x29

www

Aplicar no tensor: 235

**670** *Polia da Correia do Motor*

Cód. Original:
4572003270 / 4572002770

Aplicação: Series O500 com Motor 457

Dados
Ø75x37

www

Aplicar no tensor: 222

**671** *Polia Refil*

Cód. Original:
0005501933 / 4572001070

Dayco: APV1092

Gates: 36535

Aplicação: Caminhões Axor- Series

Dados
Ø74x38

www

Aplicar no tensor:


**674** *Polia da Correia do Motor*

Cód. Original:
0002002370

Aplicação: Motores OM 457 LA

Dados
Ø80x33

www


**675** *Polia da Correia do Motor*

Cód. Original:
0005501633 / 0005502433
/ 0005502533

Aplicação: Motores OM 457 LA

Dados
Ø80x48

www



676 Polia Refil


Cód. Original:
9062006770 / 9062005970/
9062003770 / 9062004570

Aplicação: Motores OM 457 LA

Dados
Ø75x32

www

Aplicar no tensor: 246



677 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
4572002270

Aplicação: Polia em Aço / Series Axor

Dados
Ø73x46

www



698 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
0005500633

Outros: APV-2409 /
NY1224

Aplicação: MBB - 1938 / 2638 / O-500 -
com motor OM457 1998/...

Dados
Ø80x30x10

www



215 Tensor da Correia Dentada

Cód. Original:
 MD050125 / 2335742030
Nytron: 7757

Aplicação: Pajero 2.5 Diesel / L200 2.5 Diesel

Dados
 Ø58x21

www



216 Tensor da Correia Dentada

Cód. Original:
 MD050135 / MD329625
Nytron: 7789

Aplicação: Pajero 2.5/ L200/ L200 Sport 2.5/ L300

Dados
 Ø60x30

www



NISSAN



196 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
 MSB34102 /
 940703410074 /
 6008001592002
Nytron: 7819
Dayco: DYV701

Aplicação: Frontier/ X-Terra / Motor 2.8 Turbo Diesel / MWM Sprinter 4 Cil 02/08

Dados
 Ø70x26

Refil: 600

www



600 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
 940703410074
Nytron: 1129
Dayco: DYV700

Aplicação: Frontier 2.8 Turbo / X-Terra 2.8 Turbo / Ø 70.0x26.0

Dados
 Ø70x26

Aplicado no tensor:
 196

www



PEUGEOT



POLIAS E TENSIONADORES
POLITENS

**643** *Polia da Correia do Motor*

Cód. Original:
504065878 / 081838

Nytron: 1313

Dayco: DYV610

Aplicação: Boxer (2004/06)

Dados
Ø70x26

www

**665** *Polia da Correia do Motor*

Cód. Original:
6453KH / 6453SQ

Nytron: 1316

Dayco: APV1040

Gates: T36401

Aplicação: Boxer - 2.8 8V HDI (05a09) /
Boxer - 2.8 8V Turbo (02a05)

Dados
Ø70x25

www

**752** *Polia da Correia Dentada*

Cód. Original:
083040

Nytron: 7752

Dayco: DYT251

Aplicação: D.67 Boxer 2.8D / 2.8TD
Ø67.0

Dados
Ø67x34

www



RENAULT

RENAULT

**752** *Polia da Correia Dentada*

Cód. Original:
771040204

Nytron: 7752

Dayco: DYT251

Aplicação: Master Furgão 2.8 TD Ø67.0

Dados
Ø67x34

www

230 Tensor da Correia do Motor (Polia Aço)



Cód. Original:
1371788 / 1503113 /
143670 / 2197002

Nytron: 7833

Dayco: APV1057

Aplicação: R114/ T114/ R124/ T124/ P94/
K113/ K124/ G114/ G124

Dados
Ø74x38

Refil: 632

www

247 Tensor da Correia do Motor (Polia Aço)



Cód. Original:
1870553 / 2192038/
2191391

Dayco: APV2729

Gates: T38669

Aplicação: Scania Motor S4/S5 Séries /
PGR - DC9/DC13 / Euro V

Dados
Ø74x38

Refil: 671

www

248 Tensor da Correia do Motor



Cód. Original:
1774654 / 1859657 /
1512181 / 1774650 /
2197005

Dayco: APV1120

Gates: T38710

Aplicação: Scania K124 Série 5 P.G.R /
Motor DC9 / DC12/ DC11 / DT12

Dados
Ø74x32

Refil: 678

www

249 Tensor da Correia do Motor



Cód. Original:
1503115 / 1545984 /
1774653 / 1859656 /
2197004 / 1438743

Dayco: APV1052

Gates: T38650

Aplicação: Scania Série 4 / Sem AR
Condicionado

Dados
Ø81x34

Refil: 679

www

254 Tensor da Correia do Motor (Polia Nylon)



Cód. Original:
1371788 / 1503113 /
143670 / 1859654

Nytron: 7833

Dayco: APV1057

Aplicação: R114/ T114/ R124/ T124/ P94/
K113/ K124/ G114/ G124

Dados
Ø74x32

Refil: 688

www

255 Tensor da Correia do Motor (Polia Nylon)



Cód. Original:
1870553 / 2192038 /
2197391

Dayco: APV2729

Gates: T38669

Aplicação: Scania Motor S4/S5 Séries /
PGR - DC9/DC13

Dados
Ø74x38

Refil: 690

www



644 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
1858885 / 1510697 /
1512749 / 1795775

Nytron: 1284

Dayco: APV1121

Aplicação: Caminhões e Ônibus Série 4/5
P/G/R/T F/K/N

Dados
Ø74x32

www



645 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
1858884 / 1510698 /
1795774

Nytron: 1286

Dayco: APV1119

Aplicação: Caminhões e Ônibus / Série
4/5 / P/G/R/T/ F/K/N

Dados
Ø74x34

www



667 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
2129402 / 1860734

Aplicação: Scania PGR 2004/...

Dados
Ø74x38

www



671 Polia Refil

Cód. Original:
1870553 / 2192038 /
2197391

Dayco: APV1092

Gates: 36535

Aplicação: Scania Motor S4/S5 Séries /
PGR - DC9/DC13

Dados
Ø74x38

**Aplicar no
tensor:** 247

www



678 Polia Refil (Lisa)

Cód. Original:
1859657 / 1774654 /
1512750

Aplicação: Scania Serie 5 PGR/ K124
com Motor DC9/ DC11/ DC12/ DT12

Dados
Ø74x32

**Aplicar no
tensor:** 248

www



679 Polia Refil (Poli "V")

Cód. Original:
1503115 / 1545984

Aplicação: Scania PGRT / Serie 4

Dados
Ø81x34

**Aplicar no
tensor:** 249

www


680 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
1860733 / 1734901 /
1933012 / 2020526

Dayco: APV2734

Aplicação: PGR Series (2004/ ...)

Dados
Ø79x42

www


681 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
1860734 / 2129402 /
2089431 / 1734903

Dayco: APV3064

Aplicação: PGR Serie (2004/...)

Dados
Ø74x39

www


683 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
1761057

Dayco: APV2396

Aplicação: Motores DC11/ DC12/ DT12 /
Polia de Nylon

Dados
Ø74x32

www


684 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
5340617 / 1353717 /
1514086 / 1428940

Nytron: 1242

Dayco: APV2645

Aplicação: Serie 4 K/P/R/T

Dados
Ø95x33

www


685 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
1514087 / 1428941 /
1413609

Nytron: 1243

Dayco: APV2420

Aplicação: Serie 4 K/P/R/T

Dados
Ø104x34

www


688 Polia Refil (Nylon)

Cód. Original:
1371788 / 1503113 /
143670

Aplicação: R114/ T114/ R124/ T124/ P94/
K113/ K124/ G114/ G124

Dados
Ø74x32

www

**Aplicar no
tensor:** 254



632 Polia Refil

Cód. Original:
1371788 / 1503113 /
143670

Aplicação: R114/ T114/ R124/ T124/ P94/
K113/ K124/ G114/ G124

Dados
Ø74x38

www

Aplicar no
tensor: 230



690 Polia Refil (Nylon)

Cód. Original:
1870553 / 2192038 /
2197391

Aplicação: Scania Motor S4/S5 Séries
PGR - DC9/DC13

Dados
Ø74x38

www

Aplicar no
tensor: 255



TOYOTA



POLIAS E TENSIONADORES
POLITENS



233 *Tensor da Correia do Motor*

Cód. Original:
1350554020 / 1350554021
Nytron: 7779

Aplicação: Hilux 2.4/2.8/3.0

Dados
Ø62x35

www



234 *Tensor da Correia Dentada*

Cód. Original:
1350567041 / 1350567040
Nytron: 7791

Aplicação: Hilux 3.0 Turbo 05/...

Dados
Ø62x28

www



627 *Polia da Correia do Motor*

Cód. Original:
884400K0170
Nytron: 2062

Aplicação: Hilux Diesel 3.0 Ø80.0 x 28.5

Dados
Ø80x28

www



628 *Polia da Correia do Motor*

Cód. Original:
884400K040
Nytron: 2061

Aplicação: Hilux 2005/... 3.0 Ø70.0 x 28.5

Dados
Ø70x28

www



646 *Polia da Correia do Motor*

Cód. Original:
8844035030
Nytron: 2060

Aplicação: Hilux 2.4/2.8/3.0 92/...

Dados
Ø82x17

www



647 *Polia da Correia do Motor*

Cód. Original:
166200L020
Nytron: 2063

Aplicação: Hilux 2.8/ 3.0/ 05/...

Dados
Ø75x32

www



TOYOTA



POLIAS E TENSIONADORES
POLITENS



654 *Polia da Correia do Ar Condicionado*

Cód. Original:
8844026070

Aplicação: Hilux SW4 2.4/ 2.8

Dados
Ø50x21

[www](#)


012 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
2T0145299B / 3937553

Aplicação: Caminhões c/ Motor Cummins
Modelos: 13190/ 17310/ 26-300/ 26-260

Dados
Ø74x39

[www](#)

Aplicar no tensor:
188/189


013 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
2S0145299B

Aplicação: Caminhões Motor Cummins
S/ Ar Cond. Modelos: 17210/ 17220/ 17310/
23210/ 23220/ 26220/ 26310/ 26-300/ 26-
260/ 13-190

Dados
Ø73x32

[www](#)

Aplicar no tensor:
190


183 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
T12145275

Aplicação: Caminhões (Polia Diam.98)
11-140/ 12-140/ 14-140

Dados
Ø98x18

[www](#)

Nytron: 7719

Dayco: DYV726


184 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
2RP903157 /
941003410016

Aplicação: Caminhões 7-100/ 8-140/
12-180/ 14-180 = 1994 - 1997 - 1999 - 2000
/ Onibus ou Caminhão VW MWM X10/X12
Motor Dianteiro


Dados
Ø92x30

[www](#)

Nytron: 7718

Dayco: DYV723

Refil: 660


186 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
2T2145299A / 5259022
Dayco: APV2704

Aplicação: Constellation (Caminhões C/
Motor Elettronico) Cummins Modelos:19320E
/ 2537OE / 31320E / 31370E / 18310OT /
183200ET

Dados
Ø74x34

[www](#)

Refil: 640


187 Tensor da Correia do Motor


Cód. Original:
2R0145.299 / 4891116
Dayco: APV2731

Aplicação: Caminhões C/ Motor Eletro-
nico Cummins Modelos:9150E/ 13170E/
15170E/ 17250E/ 24250E 8-150EODMicro/
9-150EODMicro

Dados
Ø85x32

[www](#)

Refil: 642


188 Tensor da Correia do Motor
Cód. Original:
 3937553 / 2T0145299B

Nytron: 7836

Dayco: APV2970

Aplicação: Caminhões Motor Ele-
 trônico / Cummins C/ Ar. Cond.
 13190/17310/26300/26260

Dados
 Ø74x39

Refil: 012

[www](#)

190 Tensor da Correia do Motor
Cód. Original:
 3936210 / 2U0145299 /
 2F0145299B / 2S0145299B

Nytron: 7837

Dayco: APV2742

Aplicação: Caminhões sem Ar Cond.
 17210/ 17220/ 17310/ 23210/ 23220/ 26220/
 26310/ 26300/ 26260/ 13190

Dados
 Ø73x32

Refil: 013

[www](#)

194 Tensor da Correia do Motor
Dayco: 89404

Aplicação: Sistema de Ar Cond. Micro
 Ônibus 8-150/ 9-150

Dados
 Ø74x38

[www](#)

225 Tensor da Correia do Motor
Cód. Original:
 2Z0145299B / 3936213 /
 2T2145299A / 2T2145299C

Dayco: APV2704

Aplicação: Ônibus Motor Traseiro
 Modelos: 17-240 OT/ 18-310 OT 2000/...
 17-260 EOT/ 18-320 EOT 2004/... 18-330T
 Euro V 2012/ ...

Dados
 Ø74x34

Refil: 640

[www](#)

238 Suporte Completo Polia Poli "V"
Cód. Original:
 2S0121305

Outros: Sdubo S9129

Aplicação: Constellation/ Delivery/
 Worker Modelos: 55.140/8.150/9.150 /
 17.250E/ 23.150/ 24.250E/ 13.170/ 15.170/
 13.180/ 15.180/ 15.190

Dados
 Ø73x32

[www](#)

252 Tensor da Correia do Motor
Cód. Original:
 2R0903133

Aplicação: Caminhões VW Constellation
 13.150/ 15.180/ 22.160 / Ônibus 8.150E/
 9.150E/ 15.180/ 15.190

Dados
 Ø90x36

Refil: 668

[www](#)


260 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
2P0145299 / 2P0145299A /
5333486 / 3973824

Aplicação: 5.150 / 8.160 / 9.160 /
9.160OD / 10.160 Polia lisa aço 74x39

Dados
Ø74x40

www

Refil: 694


630 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
2T0903165R

Aplicação: Onibus 8150-9150 Delivery
Plus/Worker / Euro3/8150-9150 Onibus
Eletr. Motor / Todos C/ Motor Traseiro/
13170-15170/ Worker/13180-15180 Worker
8150-9150 / Eletr. Worker. *Caminhões:
17220/ 17310/ 18310/ 23220/ 23310/ 24220/
26220/ 26310/ 31260/ 31310 - 2000/...

Dados
Ø72x34

www


631 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
2Z0903119A

Aplicação: Caminhões 17320 - 19320
- 19370 - 24320 -25320 - 26260 - 25370
- 31320 - 31370 / Onibus: 18310OT -
19320EOT Ano: 2000/...

Dados
Ø65x36

www


636 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
2R0903119B

Aplicação: Caminhões: Worker Delivery
Plus 8150E - 9150E/ Onibus Eletr. 00/... /
Worker Eletr. 13170E - 15170E / Constella-
tion 17250E - 24250E

Dados
Ø65x29

www


640 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
2T2145299A

Aplicação: Caminhões C/ Motor Ele-
tr. Cummins Modelos: 9150E/ 13170E/
31320E/ 31370E

Dados
Ø74x34

www

**Aplicado
no tensor:**
186


642 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
2R0145299

Aplicação: Caminhões C/ Motor Ele-
tr. Cummins Modelos: 9150E/ 13170E/
15170E/ 17250E/ 24250E/ 8150EOD Micro/
9150EOD Micro

Dados
Ø85x32

www

**Aplicado
no tensor:**
187


642CP Polia da Correia do Motor
Cód. Original:
2R0145299

Aplicação: Caminhões C/ Motor Ele-
tr. Cummins Modelos: 9150E/ 13170E/
15170E/ 17250E/ 24250E/ 8150EOD Micro/
9150EOD Micro

Dados
Ø85x32

www

**Aplicar no
tensor:** 187

660 Polia da Correia do Motor
Cód. Original:
2PO903119 / 2R0903119C
Gates: T38607

Aplicação: Caminhões 7-100/ 8-140/
12-180/ 14-180 Ano = 1994 - 1997 - 1999 -
2000 Onibus ou Caminhão c/ Motor MWM/
Cummins Delivery 5-140/ 8-150/ 9-150

Dados
Ø92x30

www

**Aplicar no
tensor:** 184

661 Polia de Desvio (Chapa)
Cód. Original:
2R0903119D / 2Z0145285 /
961003800014

Nytron: 1126

Outros: Ina F 110849-1

Aplicação: Caminhões 8150/9150 / EOD/
5140 / Onibus 17260EOT

Dados
Ø84x45

www


662 Polia da Correia do Motor
Cód. Original:
2Z0903165F

Aplicação: Caminhões Constellation
19370/ 25370E / Onibus 17240/ 17260 /
Motor Traseiro

Dados
Ø85x32

www


663 Polia de Desvio (Nylon)
Cód. Original:
2R0903119D / 2Z0145285 /
961003800014


Nytron: 1126

Outros: Ina F 110849-1

Aplicação: Caminhões 8150/9150 / EOD/
5140 / Onibus 17260EOT

Dados
Ø84x45

www


668 Polia Refil da Correia do Motor
Cód. Original:
2R0903133 / 7002115C1
(MWM)

Aplicação: Caminhões VW Constellation
13.150/ 15.180/ 22.160 / Onibus 8.150E/
9.150E/ 15.180/ 15.190

Dados
Ø90x36

www

**Aplica no
tensor:** 252



694 *Polia Refil da Correia do Motor*

Cód. Original:
2P0145299 / 2P0145299A /
5333486 / 3973824

Aplicação: 5.150/ 8.160/ 9.160/ 9.160OD/
10.160 / Polia lisa aço 74x39

Dados
Ø74x39

www

**Aplicar no
tensor:** 260



695 *Polia da Correia do Motor (Nylon)*

Cód. Original:
2R0903119B

Aplicação: Caminhões: Worker Delivery
/ Plus 8150E-9150E/ OnibusEletr. 00/...
Worker Elet. 13170E-15170E / Constellation
17250E-24250E

Dados
Ø65x29

www


256 *Tensor da Correia do Motor*
Cód. Original:
07W903133

Dayco: APV1128

Gates: T38638

Aplicação: Constellation Euro V. / Worker Euro V. / Onibus c/ motor (Dianteiro e Traseiro) Euro V. Motor Advantech

Dados
Ø74x34

[www](#)

261 *Tensor da Correia do Motor*
Cód. Original:
2V5145299

Aplicação: Motor D26 / TGX 28440/ 29440/ 33440/ 29480

Dados
Ø74x34

[www](#)

672 *Polia do Motor (Poli "V")*
Cód. Original:
4991240 / 5265369 / 2P0903165A

Aplicação: Cummins ISF 2.8/3.8 / 9160/ 10160

Dados
Ø72x38

[www](#)

673 *Polia do Motor (Lisa)*
Cód. Original:
5254599

Aplicação: Cummins ISF 2.8/ 3.8 / 9160/ 10160


Dados
Ø65x36

[www](#)

689 *Polia de Desvio*
Cód. Original:
07W145279

Aplicação: Motor Advantech V / 9160/ 10160


Dados
Ø74x34

[www](#)

692 *Polia da Correia do Motor*
Cód. Original:
07W145279B

Aplicação: Polia Poli-V 17.280 OMT / Motor Man

Dados
Ø74x42

[www](#)



693 *Polia da Correia do Motor*

Cód. Original:
07W145279D

Aplicação: Poli Lisa 17.280 OMT / Motor
Man

Dados
Ø80x32

www



012 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:
21819687 / 21587366 /
85020237

Nytron: 7950

Dayco: APV3707

Gates: T38726

Aplicação: Volvo VM, Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine), Volvo Construction/Penta, Volvo FH/FM/ FMX/NH 9/10/11/12/13/16. (FH 16 750 2014-2016, FH 420 2014-2020, FH 460 2014-2020, FH 500 2014-2020, FH 540 2014-2020, FM 370 2014-2016, FM 380 2015-2020 e FM 460 2014-2019.)

Dados
Ø74x39

www

Aplicar no tensor: 264



239 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
3979980 / 21257889

Nytron: 7851

Dayco: APV 1067

Gates: T38547

Aplicação: Volvo Serie FH/ NH/ FM Motor D10/ D12 99/05

Dados
Ø74x38

www

Refil: 671



240 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
8149798 / 1664973 /
3154315

Nytron: 7852

Dayco: APV2450

Gates: T38565

Aplicação: Volvo Séries B12/ FH/ FL/ FM NH12 94/98 Motor D7/ D12/ D16

Dados
Ø70x35

www



241 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
8149855 / 21422767 /
21404578

Nytron: 7848

Dayco: APV 1117

Gates: T38585

Aplicação: Volvo FH12 - 05/07 / Motor D9/ D11/ D12/ D16

Dados
Ø74x38

www

Refil: 671



242 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
20487079 / 21260406 /
21479276 / 85013790

Dayco: APV2739

Gates: T38632

Aplicação: Volvo D13 C/D 04/...

Dados
Ø74x38

www

Refil: 671



243 Tensor da Correia do Motor

Cód. Original:
3979979 / 3979950 /
21422765

Dayco: APV1151

Gates: T38607

Aplicação: Volvo FH/ FM/ Motor D13A-VM / B9/ B10/ B12

Dados
Ø74x38

www

Refil: 694

244 Tensor da Correia do Motor



Cód. Original:
20521447 / 21153968 /
21393207 / 21766717

Nytron: 7854

Dayco: APV2384

Gates: T36519

Aplicação: D13A / FH12/ FM12/ FH13

Dados
Ø73x38

Refil: 682

www

257 Tensor Correia Alternador



Cód. Original:
21145261 / 21145261 /
21155561 / 15187600

Dayco: APV1115

Gates: T38581

Outros: INA 534 0090 20

Aplicação: FH/ FM/ FMX/ NH 9/ 10/ 11/
12/ 13/ 16 / Bus 9/ 11/ 12/ 13 (D/DH engine)
/ Bus B 10/12 (TD/THD engine)

Dados
Ø78x38

www

264 Tensor da Correia do Motor



Cód. Original:
21819687 / 21587366 /
85020237

Nytron: 7950

Dayco: APV3707

Gates: T38726

Aplicação: Volvo VM, Volvo Bus 9/11/12/
13 (D/DH engine), Volvo Construction/
Penta, Volvo FH/FM/ FMX/NH 9/10/11/12/
13/16. (FH 16 750 2014-2016, FH 420 2014-
2020, FH 460 2014-2020, FH 500 2014-2020,
FH 540 2014-2020, FM 370 2014-2016, FM
380 2015-2020 e FM 460 2014-2019.)

Dados
Ø74x39

Refil:
012

www

270 Tensor da Correia do Motor - Polia em Nylon



Cód. Original:
3979979 / 3979950 /
21422765

Dayco: APV1151

Gates: T38607

Aplicação: Volvo FH/ FM/ Motor D13A-VM
/ B9/ B10/ B12

Dados
Ø74x38

Refil:

www

661 Polia de Desvio (Chapa)



Cód. Original:
20504062

Nytron: 1126

Outros: Ina F110849-1

Aplicação: Polia em Aço VM17/ VM23

Dados
Ø80x45

www

663 Polia de Desvio (Nylon)



Cód. Original:
20504062

Nytron: 1126

Outros: Ina F110849-1

Aplicação: Polia em Nylon VM17/ VM23

Dados
Ø80x45

www



671 Polia Refil

Dayco: APV1092

Gates: 36535

Aplicação: Caminhões Volvo FH Series / Motor D16/VE16

Dados

Ø74x38

www

Aplicar no tensor: 239 / 241 / 242 / 247



682 Polia Refil

Cód. Original:

20527447 / 21153968 /
21393207 / 21766717

Aplicação: Polia Refil do Tensor

Dados

Ø73x38

www

Aplicar no tensor: 244



694 Polia Refil da Correia do Motor

Cód. Original:

3979979 / 3979950 /
21422765

Dayco: APV1151

Gates: T38607

Aplicação: Volvo FH/ FM/ Motor D13A-VM / B9/ B10/ B12

Dados

Ø74x39

www

Aplicar no tensor: 243



699 Polia da Correia do Motor

Cód. Original:

20851842/8086970

Nytron: NY7907

Dayco: APV2401

Aplicação: SERIES B - 7/9/11/12/13
MOTOR D - 7/9/11/12/13

Dados

Ø75X39

www

CATÁLOGO DE PEÇAS 2022

Polias e tensionadores
para máquinas

Linha Agrícola e
Construção Civil

POLIAS E TENSIONADORES
POLITENS



186 Tensor da Correia do Motor

Dayco: 89481

Aplicação: Case / New Nolland: 914086 / 87436755 / 87409564
Cummins: 3281583/ 3565151/ 3914095/
3917440/ 3936205...
John Deere: RE164876
Dynacraft: D1186-2406

Dados
Ø74x32

www



187 Tensor da Correia do Motor

Outros: APV2731 / APV1084

Aplicação: Case: 504315785 /
New Nolland: 2852396 / 2856946 / 2856173
/ 4898548 / 4891116 / 405065874 /
EQUIP: E 215 / TC5080 / SPX3320

Dados

www




188 Tensor da Correia do Motor

Dayco: 89409 - APV2970
Gates: T38504

Aplicação: Case / New Holland: J922900 /
3918944 / J918944 / J967188 / J936203 / J967188
/ 87326910... / Cummins: 1517226/ 3904370/
3907469/ 3908163/ 3918944/ 3922900... /
Dynacraft: D1186-2445 / John Deere: RE68716 /
RE68715 / RE58852 / RE57498 /
Caterpillar: 1693232 / 1352151 / 1722242... /
Komatsu: 6731624110

Dados
Ø74x39

www



189 Tensor da Correia do Motor

Dayco: 89482

Aplicação: Cummins: 3911621/ 3922549/
3922900/ 3922901/ 3925625...
Komatsu: 6731-61-4141
Dynacraft: D1186-2510

Dados
Ø74x39

www



190 Tensor da Correia do Motor

Dayco: 89486

Aplicação: Cummins: 3287277/ 3914854/
3936210/ 3973827/ 3934822...
Komatsu: 6742-01-5271
Dynacraft: D1186-2523

Dados
Ø72x32

www



194 Tensor da Correia do Motor

Dayco: 89484

Aplicação: Cummins: 3161562/ 4004933/
3102888/ M11/ QSM11/ ISM11 / Caterpillar:
DC090899000 - 3126 / 2016699 / 1253725
/ 1238181 Dynacraft: D11862380/ John
Deere: RE518097 / RE57498 / SERIES
8000 - 8010 / Volvo: 20461106/ 20501412/
8073465/ 8079517 / Freightliner:
DC090899000

Dados
Ø74x38

www




213 *Tensor da Correia do Motor*

Dayco: 89401

Aplicação: Caterpillar: 123-8381/
125-3725/ 190-0634/ 201-6699/ 61-3310
Cummins: 3161562
Mack: 87GB31
Jonh Deere: RE58852/ RE52490/
RE68716/ RE70535
Dynacraft: D1186-2341

Dados
Ø74x39

www



225 *Tensor da Correia do Motor*


Dayco: 89103

Gates: 38516

Aplicação: Caterpillar: 1723405 /
1422021 / 1337022 / 1979642 / 2301471
/ Dynacraft: D11862406 / Case / New
Holland: 914086 / J945849 / J936213
87345929/ 87317615/ 47743896 / John
Deere: RE520837 / Komatsu: 6754614111/
6742015219 / 5259022 / Volvo: 20490732

Dados

www



230 *Tensor da Correia do Motor*

Dayco: 89485

Aplicação: Caterpillar: 135-2150/ 138-
2514/ 4P-2932
Dynacraft: D1186-2458
Freightliner: DC090-727000

Dados
Ø74x34

www



245 *Tensor da Correia do Motor*

Aplicação: Caterpillar: 2117895
Dynacraft: D11862611
Case / New Holland: 504046191 /
504028028 / 531048110 / 532029920 /
99471920 / 99436331

Dados

www



258 *Tensor da Correia do Motor*

Dayco: APV2542

Aplicação: New Holland: 500350419

Dados
Ø70x20

www



260 *Tensor da Correia do Motor*

Aplicação: Case: 87326910 / J907469 /
86013886
Caterpillar: 1333543 / 1900634 / 1333545
Dynacraft: D1862484
John Deere: RE518097 / RE232242/
Komatsu: 87326910

Dados

www



262 *Tensor da Correia do Motor*

Dayco: APV2694

Aplicação: Case: 87053620/ 87801838/
87840057/ J945849
Caterpillar: 1206659
Detroit Diesel: 23550238/ 23550238AC
John Deere: AH155348/ RE184034
Dynacraft: D11862432

Dados

www



263 *Tensor da Correia do Motor*

Dayco: APV1082 /
DYV89945

Aplicação: Case - New Holland:
87803067 / 87415848 / Iveco: 504028028
Komatsu: 6732624130 / 6754614111 /
6754614110 / 6743614120...
New Holland: 2854611/ 2856687 / 2853680
/ 2855621 / 2852161 / 2855622

Dados

www



266 *Tensor de Correia do Motor*

Código original:
AL156090

Aplicação: Linha John Deere

Dados

www



649 *Polia da Correia do Motor*

Outros: 89475 / APV1086
/ T36196

Aplicação: Case - New Holland: 2852397
/ 504065878
Pulverizadores 3330 Patriota
Haytools: BW28 BW38 H9870 H9880

Dados

www



691 *Polia da Correia do Motor*


Dayco: APV3201

Aplicação: Case - New Holland:
87300114/ 504088268

Dados

Ø74x47

www



700 *Polia da Correia do Motor*

Aplicação: OEM: 2852162 / 504065880 /
Komatsu
Case- New Holland: 2852245

Dados

www



WWW.POLITENS.COM.BR

11-4453-3650 |  POLITENSOFICIAL